

Contenedor 20 pies

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
19'4"	7'8"	7'10"	7'8"	7'6"	1,172CuFt	4,916lbs	47,900lbs
5.900m	2.350m	2.393m	2.342m	2.280m	33.2CBM	2,230Kg	21,770Kg



Standard de 40'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
39'5"	7'8"	7'10"	7'8"	7'6"	2,390CuFt	8,160lbs	59,040lbs
12.036m	2.350m	2.392m	2.340m	2.280m	67.7CBM	3,700Kg	26,780Kg



CONTENEDOR "ALTO CUBICAJE"

Alto Cubicaje de 40'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
39'5"	7'8"	8'10"	7'8"	8'5"	2,694CuFt	8,750lbs	58,450lbs
12.036m	2.350m	2.697m	2.338m	2.584m	76.3CBM	3,970Kg	26,510Kg



Alto Cubicaje de 45'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
44'6"	7'8"	8'10"	7'8"	8'5"	3,026CuFt	9,061lbs	58,450lbs
13.58m	2.350m	2.697m	2.338m	2.584m	85.7CBM	4,110Kg	26,510Kg

CONTENEDOR "OPENTOP"

Opentop de 20'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
19'4"	7'7"	7'8"	7'6"	7'2"	1,136CuFt	5,280lbs	47,620lbs
5.894m	2.311m	2.354m	2.286m	2.184m	32.23CBM	2,400Kg	21,600Kg



Opentop de 40'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
39'5"	7'8"	7'8"	7'8"	7'5"	2,350CuFt	8,490lbs	58,710lbs
12.028m	2.350m	2.345m	2.341m	2.274m	65.5CBM	3,850Kg	26,630Kg

								
--	--	--	--	--	--	--	--	---


CONTENEDOR "FLATRACK"

Flatrack de 20'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
18'5"	7'3"	7'4"	-	-	-	5,578lbs	47,333lbs
5.620m	2.200m	2.233m	-	-	-	2,530Kg	21,470Kg

Flatrack de 40'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
39'7"	6'10"	6'5"	-	-	-	12,081lbs	85,800lbs
12.080m	2.438m	2.103m	-	-	-	5,480Kg	39,000Kg



CONTENEDOR "REFRIGERADO"

Refrigerado de 20'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
17'8"	7'5"	7'5"	7'5"	7'3"	1,000CuFt	7,040lbs	45,760lbs
5.425m	2.275m	2.260m	2.258m	2.216m	28.3CBM	3,200Kg	20,800Kg



Refrigerado de 40'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
37'8"	7'5"	7'2"	7'5"	7'0"	2,040CuFt	10,780lbs	56,276lbs
11.493m	2.270m	2.197m	2.282m	2.155m	57.8CBM	4,900Kg	25,580Kg



Refrigerado de Alto Cubicaje de 40'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
---------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------	---------------------------	-----------------------

37'11"	7'6"	8'2"	7'6"	8'0"	2,344CuFt	9,900lbs	57,761lbs	
11.557m	2.294m	2.500m	2.294m	2.440m	66.6CBM	4,500Kg	25,980Kg	

"FLATTRACK COLAPSABLE"

Flattrack Colapsable de 20'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
18'6"	7'3"	7'4"	-	-	-	6,061lbs	61,117lbs
5.618m	2.208m	2.233m	-	-	-	2,750Kg	17,730Kg



Flattrack Colapsable de 40'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
39'7"	6'10"	6'5"	-	-	-	12,081lbs	85,800lbs
12.080m	2.126m	2.043m	-	-	-	5,800Kg	39,000Kg

PLATAFORMAS

PLATAFORMA DE 20'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
19'11"	8'0"	7'4"	-	-	-	6,061lbs	52,896lbs
6.058m	2.438m	2.233m	-	-	-	2,750Kg	24,000Kg



PLATAFORMA DE 40'

largo interno	ancho interno	altura interna	ancho de la puerta	alto de la puerta	capacidad	peso del contenedor vacío	máxima capacidad peso
40'0"	8'0"	6'5"	-	-	-	12,783lbs	86,397lbs
12.180m	2.400m	1.950m	-	-	-	5,800Kg	39,200Kg